

WAR CG notulen glucagon (Ogluo®) glucagon (Ogluo®), voor de behandeling van ernstige hypoglykemie bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 2 jaar met diabetes mellitus , eerste bespreking

15 mei 2023

FT-rapport

De beoordelaar licht het FT-rapport toe en stelt de vragen zoals geformuleerd op de voorlegger.

Reactie van de WAR

De referenten kunnen zich vinden in de indirecte vergelijking tussen glucagon subcutaan (Ogluo®) en glucagon neuspoeder (Baqsimi®). Ze geven tevens aan zich te kunnen vinden in de GRADE-beoordeling en de eindconclusie. Er zijn nog suggesties gedaan voor tekstuele aanpassingen van het FT-rapport.

Conclusie

De WAR-leden kunnen zich vinden in de eindconclusie en de suggesties voor tekstuele aanpassingen worden in het FT-rapport doorgevoerd.

BIA rapport

De beoordelaar licht de BIA toe en stelt de vraag zoals geformuleerd op de voorlegger.

Reactie van de WAR

De referenten kunnen zich vinden in de aanpak en berekeningen in de BIA. Ze geven aan dat er een zinnige verwarring schept over inzet van Baqsimi® en verzoeken de beoordelaar dit aan te passen. Een referent geeft aan dat het onzeker is of de marktpenetratie in de praktijk daadwerkelijk zo laag zal zijn omdat voorkeuren van patiënten mogelijk anders zijn dan nu is aangenomen.

Conclusie

De WAR-leden kunnen zich verder vinden in de BIA zoals deze is opgesteld. De zin die verwarrend is wordt aangepast. De onzekerheid over de marktpenetratie wordt aan de conclusie van het rapport toegevoegd. Tevens zal aan de beroepsgroep worden gevraagd hoe zij tegen de aannames omtrent de voorkeur van de patiënt en de bijbehorende marktpenetratie aan kijken.